

CATÁLOGO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL



SEÑALES RESTRICTIVAS

Tienen por objeto indicar tanto en zona rural como en urbana, la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias, que regulan el tránsito.
El color reglamentario de este señalamiento es en fondo blanco, figura y filete en negro y el círculo en rojo.
La excepción en referente a la señal SR-6.

(SR) SIN TABLERO ADICIONAL

ACABADOS

- GRADO INGENIERÍA
- REFLEJANTE TIPO A (ALTA INTENSIDAD)
- REFLEJANTE TIPO B (MUY ALTA INTENSIDAD)

MEDIDAS

CM
61 X 61
71 X 71
86 X 86
117 X 117
150 X 150



(SR) CON TABLERO ADICIONAL

ACABADOS

- GRADO INGENIERÍA
- REFLEJANTE TIPO A (ALTA INTENSIDAD)
- REFLEJANTE TIPO B (MUY ALTA INTENSIDAD)

MEDIDAS

CM
25 X 85
30 X 100
122 X 35
35 X 152






OPCIONES DE REFLEJANTE:



GRADO INGENIERÍA



AVERY ALTA INTENSIDAD



AVERY MUY ALTA INTENSIDAD



3M PRISMÁTICO



3M GRADO DIAMANTE

SEÑALES PREVENTIVAS

Tienen por objeto prevenir a los conductores de vehículos sobre la existencia del camino y su naturaleza. El color reglamentario de este señalamiento es en fondo amarillo con pictograma negro.

(SP) SIN TABLERO ADICIONAL

ACABADOS

- GRADO INGENIERÍA
- REFLEJANTE TIPO A (ALTA INTENSIDAD)
- REFLEJANTE TIPO B (MUY ALTA INTENSIDAD)

MEDIDAS

CM
61 X 61
71 X 71
86 X 86
117 X 117
150 X 150



(SP) CON TABLERO ADICIONAL


ACABADOS

- GRADO INGENIERÍA
- REFLEJANTE TIPO A (ALTA INTENSIDAD)
- REFLEJANTE TIPO B (MUY ALTA INTENSIDAD)

MEDIDAS

CM
25 X 85
30 X 100
122 X 35
35 X 152






OPCIONES DE REFLEJANTE:



GRADO INGENIERÍA



AVERY ALTA INTENSIDAD



AVERY MUY ALTA INTENSIDAD



3M PRISMÁTICO



3M GRADO DIAMANTE

SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS

Tienen por objeto indicar tanto en zona rural como en urbana la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias, que regulan el tránsito.
El color reglamentario de este señalamiento es en fondo azul, figura y filete en blanco.

(SIS) SIN TABLERO ADICIONAL

ACABADOS

- GRADO INGENIERÍA
- REFLEJANTE TIPO A (ALTA INTENSIDAD)
- REFLEJANTE TIPO B (MUY ALTA INTENSIDAD)

MEDIDAS

CM
61 X 61
71 X 71
86 X 86
117 X 117



(SIS) CON TABLERO ADICIONAL

ACABADOS

- GRADO INGENIERÍA
- REFLEJANTE TIPO A (ALTA INTENSIDAD)
- REFLEJANTE TIPO B (MUY ALTA INTENSIDAD)

MEDIDAS

CM
25 X 85
30 X 100
35 X 122
35 X 152



SEÑALES INFORMATIVAS TURÍSTICAS

Tienen por objeto indicar tanto en zona rural como en urbana la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias, que regulan el tránsito.
El color reglamentario de este señalamiento es en fondo azul, figura y filete blanco.

(SIT) SIN TABLERO ADICIONAL

ACABADOS

- GRADO INGENIERÍA
- REFLEJANTE TIPO A (ALTA INTENSIDAD)
- REFLEJANTE TIPO B (MUY ALTA INTENSIDAD)

MEDIDAS

CM
61 X 61
71 X 71
86 X 86
117 X 117



(SIT) CON TABLERO ADICIONAL

ACABADOS

- GRADO INGENIERÍA
- REFLEJANTE TIPO A (ALTA INTENSIDAD)
- REFLEJANTE TIPO B (MUY ALTA INTENSIDAD)

MEDIDAS

CM
25 X 85
30 X 100
35 X 122
35 X 152



A 100 m.




OPCIONES DE REFLEJANTE:



GRADO INGENIERÍA



AVERY ALTA INTENSIDAD



AVERY MUY ALTA INTENSIDAD



3M PRISMÁTICO



3M GRADO DIAMANTE



SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO

Estos señalamientos pueden ser previas, diagramáticas, desicivas y confirmativas.
También se dividen en bajas y elevadas, siendo estas últimas diferentes ya que su altura desde la carpeta de rodadura a la parte inferior del tablero es mayor de 2.50 m.
En cambio una señal baja por norma es de 2.50 m.

(SID) SEÑALAMIENTO BAJO

ACABADOS

- GRADO INGENIERÍA
- REFLEJANTE TIPO A (ALTA INTENSIDAD)
- REFLEJANTE TIPO B (MUY ALTA INTENSIDAD)

MEDIDAS

CM
40 X 178
40 X 239
56 X 178
56 X 239
86 X 239
86 X 300

(SID) SEÑALAMIENTO ELEVADO

ACABADOS

- GRADO INGENIERÍA
- REFLEJANTE TIPO A (ALTA INTENSIDAD)
- REFLEJANTE TIPO B (MUY ALTA INTENSIDAD)

MEDIDAS

CM
122 X 366
244 X 488
366 X 549
100 X 150
188 X 366
76 X 488


OPCIONES DE REFLEJANTE:



GRADO
INGENIERÍA



AVERY
ALTA
INTENSIDAD



AVERY
MUY ALTA
INTENSIDAD




3M
PRISMÁTICO




3M
GRADO
DIAMANTE

(SID) SEÑALAMIENTO BAJO



(SID) SEÑALAMIENTO ELEVADO



SEÑALES INFORMATIVAS DE RECOMENDACIÓN

ACABADOS

- GRADO INGENIERÍA
(IMPRESIÓN SERIGRÁFICA O DIGITAL)
- REFLEJANTE TIPO A
(A.I. CON IMPRESIÓN
SERIGRÁFICA O DIGITAL)
- REFLEJANTE TIPO B
(MUY ALTA INTENSIDAD CON
IMPRESIÓN SERIGRÁFICA O DIGITAL)

*Adicionalmente pueden pedirse con
protección antigrafiti

MEDIDAS

CM
40 X 178
56 X 178
40 X 239
56 X 239
71 X 239
71 X 300
86 X 239
86 X 300

NO OBSTRUYA
EL CRUCERO

SIR

TRANSPORTE DE CARGA
TRAMO CON RESTRICCIONES

PRINCIPIA

SIR

CEDA EL PASO A
VEHICULOS SIN FRENOS

CRUCE
FERROCARRIL
DE

SIR-Cruce de ferrocarril

PRUEBE SUS FRENOS

SIR-Rampa de frenado

VEHICULOS SIN FRENOS
SIGA LA RAYA ROJA

SIR-Rampa de frenado


OPCIONES DE REFLEJANTE:



GRADO
INGENIERÍA



AVERY
ALTA
INTENSIDAD



AVERY
MUY ALTA
INTENSIDAD



3M
PRISMÁTICO



3M
GRADO
DIAMANTE

SEÑALES DE INFORMACIÓN GENERAL

ACABADOS

-GRADO INGENIERÍA
(IMPRESIÓN SERIGRÁFICA O DIGITAL)
-REFLEJANTE TIPO A
(A.I. CON IMPRESIÓN
SERIGRÁFICA O DIGITAL)
-REFLEJANTE TIPO B
(MUY ALTA INTENSIDAD CON
IMPRESIÓN SERIGRÁFICA O DIGITAL)

*Adicionalmente pueden pedirse con
protección antigrafiti

MEDIDAS

CM
40 X 178
56 X 178
40 X 239
56 X 239
71 X 239
71 X 300
86 X 239
86 X 300


OPCIONES DE REFLEJANTE:



**GRADO
INGENIERÍA**



**AVERY
ALTA
INTENSIDAD**



**AVERY
MUY ALTA
INTENSIDAD**




**3M
PRISMÁTICO**



**3M
GRADO
DIAMANTE**

(SIG) SEÑALES DE INFORMACIÓN GENERAL




SIG-7



SIG-8



SIG-9



SIG-9 Urbana



SIG-10



SIG-Rampa de frenado

SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACIÓN


ACABADOS

- GRADO INGENIERÍA
(IMPRESIÓN SERIGRÁFICA O DIGITAL)
- REFLEJANTE TIPO A
(A.I. CON IMPRESIÓN
SERIGRÁFICA O DIGITAL)
- REFLEJANTE TIPO B
(MUY ALTA INTENSIDAD CON
IMPRESIÓN SERIGRÁFICA O DIGITAL)

*Adicionalmente pueden pedirse con
protección antigrafiti

MEDIDAS

CM
20 X 91
30 X 122
30 X 76
45 X 60




OPCIONES DE REFLEJANTE:



GRADO
INGENIERÍA



AVERY
ALTA
INTENSIDAD



AVERY
MUY ALTA
INTENSIDAD



3M
PRISMÁTICO



3M
GRADO
DIAMANTE



Tel: 55 8854 4349

ventas@nyneprint.com

Centeno 670, Piso 4, Granjas México, Iztacalco, CDMX

nyneprint.com